

深圳市业昕工程检测有限公司

水质检验委托单

第 页 共 页

委托编号:

报告编号:

见证人单位		见证卡编号		委托日期		见 证 判 定	☐ 有见证送检 ☐ 监督抽检 ☐ 执法抽检 ☐ 甲方巡检 ☐ 普通送检 ☐ 其他
委托单位		见证人签名		委托人签名			
工程名称		见证人 联系电话		委托人 联系电话			
检验类别	☐ 初检 ☐ 复检 (初检报告编号: _____)			工程监督编号 (报监编号)			
检验依据	☐ 水温 GB/T13195-1991 ☐ pH GB/T6920-1986 ☐ 浑浊度 GB/T13200-1991 ☐ 悬浮物 GB/T11901-1989 ☐ 化学需氧量 COD _{Cr} <水和废水监测分析方法> ☐ 生化需氧量 BOD ₅ HJ505-2009 ☐ 总磷 GB/T 11893-1989 ☐ 总氮 HJ636-2012 ☐ 氨氮 HJ535-2009 ☐ 可溶物 GB/T5750.4-2006 ☐ 氯化物 GB/T11896-89			检验项目	☐ 水温 ☐ 浑浊度 ☐ pH ☐ 悬浮物 ☐ 化学需氧量 COD _{Cr} ☐ 生化需氧量 BOD ₅ ☐ 总磷 ☐ 总氮 ☐ 氨氮 ☐ 可溶物 ☐ 氯化物 ☐ 硫酸盐		
样品编号	来样点位		样品类别		备注		
样品状态	☐ 正常 ☐ 异常	样品处理	☐ 收样 ☐ 退样	检测费		报告交付: 报告一式 份	

白联(交检测室)
黄联(收发室留存)
蓝联(财务留存)
红联(交委托方)

收样人:

接样人:

报告发放人:

报告领取人:

收样日期:

接样日期:

报告发放日期:

报告领取日期:

说明: 1.请委托方在粗线框内按表格要求填写或选择,书写要清楚,并对样品与资料的真实性负责;若属有见证送检或监督抽检,需有见证人或监督员在见证人签名栏中签名,并对样品取样与送检的真实性负责。
2.本公司保证检测的公正性,对检测数据负责,检验结果以书面报告为准,并为委托方提供的样品及其有关资料保密;委托方若不作声明,检验后样品不予保留。
3.请委托方须按时支付检验费用;凭委托单(红联)_____个工作日后来领取报告和退样。

地址: 深圳市龙华新区大道建设路业昕大楼 电话: 0755-28132231 28132806 29830666 29830999 传真: 0755-28119996 邮政编码: 518109 管理编号: CX13/JL51-E