建筑隔声类检测委托单

委托编号: 报告编号: 见证单位 见证卡编号 委托日期 □ 有见证送检 □ 监督抽检 委托单位 见证人签名 委托人签名 联(交检测室) □ 执法抽检 □ 甲方巡检 委托人 见证人 工程名称 联系电话 联系电话 □ 普通送检 □ 其他 工程监督编号 工程部位 (报监编号) 检测项目 结构部位信息 检测/评定标准 评定标准 □GB 50118-2010 民用建筑隔 试件规格 □GBT 19889.4-2005 声学 建筑和建筑构件 声设计规范 隔声测量 第4部分:房间之间空气声隔声的 (m) □楼板撞击声隔声性能 现场测量 □SZJG-29-2009《公共建筑节 □楼板空气声隔声性能 构造做法 □GBT 19889.5-2006 声学 建筑和建筑构件 能设计标准》深圳市实施细则 □外墙空气声隔声性能 隔声测量 第5部分: 外墙构件和外墙空气声 隔声的现场测量 □工程设计技术指标 □分户墙空气声隔声性 轴线位置 能 □GBT 19889.7-2005 声学 建筑和建筑构件 □其他 □门窗隔声性能 隔声测量 第7部分: 楼板撞击声隔声的现场 其他 测量 □正常 □异常 样品状态 检测费 报告交付:报告一式 备 注 □收样 □退样 样品处理

接 样 人: 报告发放人: 报告领取人: 收 样 人: 收样日期: 接样日期: 报告发放日期: 报告领取日期:

说明: 1.请委托方在粗线框内按表格要求填写或选择,书写要清楚,并对样品与资料的真实性负责: 若属有见证送检或监督抽检,需有见证人或监督员在见证人签名栏中签名,并对样品取样 与送检的真实性负责。

- 2. 本公司保证检测的公正性,对检测数据负责,检验结果以书面报告为准,并为委托方提供的样品及其有关资料保密;委托方若不作声明,检验后样品不予保留。
- 3. 请委托方须按时支付检验费用; 凭委托单(红联) 个工作日后来领取报告和退样